Контакт: Eurasia (Евразия Моторс) 8 7132 92-44-78 (+7 701 397-18-84)

Мотоцикл - KTM - SX-50



Год: 2013

Рама Тип рамы: Рама из хромомолибденовых стальных профилированных труб Подвеска Тип передней подвески: 35 мм перевернутая телескопическая вилка Ход передней подвески, мм: 205 Тип задней подвески: Маятниковая с моноамортизатором, настраиваемая Ход задней подвески, мм: 185

Больше информации

Контакт: Eurasia (Евразия Моторс) 8 7132 92-44-78 (+7 701 397-18-84)

Мотоцикл - KTM - Frecride



Состояние: Новое

Год: 2013

Диаметр цилиндра 88 Ход поршня 57.5 Карбюратор/Инжектор инжектор Зажигание электронное Запуск двигателя электростартер Система охлаждения жидкостная Объем топливного бака 5 Количество передач 6 Тип привода цепь Передняя подвеска WP Suspension 4357 MXMA ход 250мм Задняя подвеска

Больше информации

Контакт: Eurasia (Евразия Моторс) 8 7132 92-44-78 (+7 701 397-18-84)

Скутер - Keeway - 50



Состояние: Новое

Год: 2014

Тип двигателя: бензин

Больше информации

Контакт: Eurasia (Евразия Моторс) 8 7132 92-44-78 (+7 701 397-18-84)

Квадроциклы - ATV Детский - 90



Год: 2013

Больше информации

Контакт: Eurasia (Евразия Моторс) 8 7132 92-44-78 (+7 701 397-18-84)

Квадроциклы - ADLY - 300



Год: 2014

Больше информации

Контакт: Eurasia (Евразия Моторс) 8 7132 92-44-78 (+7 701 397-18-84)

Мотоцикл - KTM - 990



Год: 2014

Тип двигателя V-образный Угол развала цилиндров 75° Число тактов 4 Объем 999.00 см^3 Количество цилиндров 2 Диаметр*Ход поршня 101.0 мм x 62.4 мм Клапанов на цилиндр 4 Степень сжатия 11.5:1 Мощность 114.00 л. с. @ об/мин Крутящий момент 97.00 Нм @ 7000 об/мин

Больше информации

Контакт: Eurasia (Евразия Моторс) 8 7132 92-44-78 (+7 701 397-18-84)

Мотоцикл - KTM - 390



Состояние: Новое

Год: 2013

Одноцилиндровый 4-тактный, с искровым зажиганием и жидкостным охлаждением Объём циллиндра 373,2 см ^{3} Диаметр 89 мм Ход 60 мм Производительность 32 кВт (44 л.с.) Средство обеспечения запуска Электростартер Передача 6-ступенчатая Смазка двигателя 1 насос Первичное передаточное отношение 30:80

Больше информации