



?????????? ??????  
<https://auto-d.kz/>

Контакт: Александр (Машиностроительный  
холдинг Pride)

+77051582853





?????????? ??????  
<https://auto-d.kz/>

Контакт: Александр (Машиностроительный  
холдинг Pride)

+77051582853





?????????? ???????

<https://auto-d.kz/>

Контакт: Александр (Машиностроительный холдинг Pride)

+77051582853

## Навесные установки - MOUNT 20



### Малогабаритная буровая установка MOUNT 20

Мощность ДВС установки 20 л.с

Двигатель LIFAN бензиновый

Категория прочности пород до 9

Максимальный начальный диаметр долота 300

Средняя буровая скорость 100 м. С продувкой до 50 м. Шнеком  $\Phi$ 150 до 10 м.

Средняя скорость бурения, м/час:

Песок 15

Глина 10

Глина с прослойками твердых пород 5

Твердые и крепкие породы до 5

Крутящий момент 1430 Н\*м

Частота оборотов вращателя 0-140 об/мин

Усилие на подъем 3700 кг

Усилие на забой до 2200 кг

Ход каретки вращателя 1680 мм

Масса навеса 550 кг

Установка на а/м ГАЗ, УАЗ и пр.

Регулятор осевой нагрузки

Регулятор частоты вращателя

Напорный фильтр

Цена от: 270000 РУБ

[Больше информации](#)



?????????? ???????

<https://auto-d.kz/>

Контакт: Александр (Машиностроительный  
холдинг Pride)

+77051582853

## Навесные установки - MOUNT 15



### Малогабаритная буровая установка MOUNT 15

Мощность ДВС установки 15 л.с.

Двигатель LIFAN бензиновый

Категория прочности пород до 9

Максимальный начальный диаметр долота 300

Скорость бурения 100 м. С продувкой до 50 м. Шнеком  $\Phi 150$  до 10 м.

Предъявляемые требования к грунтам, породам твердых пород 5 Твердые и крепкие породы до 5

Крутящий момент 750 Н\*м

Частота оборотов вращателя 0-140 об/мин

Усилие на подъем 3700 кг

Усилие на забой до 2200 кг

Ход каретки вращателя 1680 мм

Масса навеса 500 кг

Установка на а/м ГАЗ, УАЗ и пр.

Регулятор осевой нагрузки

Регулятор частоты вращателя

Напорный фильтр

Цена от: 220000 РУБ

[Больше информации](#)