



Контакт: speztexnika (ТОО «Спецтехника»)

Тел.: +7 (7132) 74-11-74 (многоканальный)
(+7-701-879-39-91)

Экскаваторы колесные - E195A



Год: 2015

Производство ЗАО «Эксмаш», г.Тверь. Экскаватор E195A представляет собой многоцелевую землеройную машину, предназначенную для разработки котлованов, траншей, карьеров в грунтах I...IV категорий, погрузки и разгрузки грунтов, сыпучих материалов, разрыхленных скальных пород и мёрзлых грунтов, а так же выполнения других работ в том числе планировочных в условиях промышленного, городского, сельского, транспортного и мелиоративного строительства. Масса – 19,5 м3, Мощность двигателя автомобиля– 180(245) кВт, мощность двигателя -67(91) кВт, Объем ковша – 0,8-1 м3, гидравлика Bosch-Rexroth, макс. Скорость – 90 км/ч. Поставки напрямую с завода. Склад запчастей. Компенсация за обучение Ваших сотрудников на заводе. Звоните прямо сейчас и задавайте интересующие Вас вопросы. Для подбора дополнительной комплектации свяжитесь с нашими специалистами

[Больше информации](#)



Контакт: speztexnika (ТОО «Спецтехника»)

Тел.: +7 (7132) 74-11-74 (многоканальный)
(+7-701-879-39-91)

Нефтепромысловая техника - Универсальный моторный подогреватель УМП



Год: 2015

Привод: полный

Тип двигателя: дизель

Производство: ООО «УЗСТ» г. Челябинск Мастерская предназначена для проведения ремонтно-восстановительных и сварочных работ. Состоит из базового шасси автомобиля и кузова-фургона с комплектом оборудования и рассчитана на эксплуатацию по общей сети дорог при температурах от минус 45 °С до плюс 40 °С, и относительной влажности воздуха до 80% при температуре плюс 15 °С. «Уральский Завод Спецтехники» – один из крупнейших заводов нефтепромыслового оборудования в СНГ. Пользуется хорошим спросом и популярностью среди нефтедобывающих, горнорудных и сервисных компаний Казахстана. Единственно качественный завод в своем сегменте. На сегодняшний день, завод выпускает более 120 моделей, среди них: АТЗ, ПАРМ, АРОК, КМУ, АРС, АНРВ, АДПМ, ППУ, АЦ, АЦПТ, АИС и многое другое. ТОО «Спецтехника» -официальный дилер, сотни реализованной техники, поставки напрямую с завода.

[Больше информации](#)



?????????? ??????
<https://auto-d.kz/>

Контакт: speztehnika (ТОО «Спецтехника»)

Тел.: +7 (7132) 74-11-74 (многоканальный)
(+7-701-879-39-91)

Нефтепромысловая техника - Цементируемый агрегат (ЦА)



Трансмиссия: Механика

Год: 2015

Привод: полный

На шасси Урал/Камаз Производство: ООО «УЗСТ» г. Челябинск «Уральский Завод Спецтехники» – один из крупнейших заводов нефтепромыслового оборудования в СНГ. Пользуется хорошим спросом и популярностью среди нефтедобывающих, горнорудных и сервисных компаний Казахстана. Единственно качественный завод в своем сегменте. На сегодняшний день, завод выпускает более 120 моделей, среди них: АТЗ, ПАРМ, АРОК, КМУ, АРС, АНРВ, АДПМ, ППУ, АЦ, АЦПТ, АИС и многое другое. ТОО «Спецтехника» -официальный дилер, сотни реализованной техники, поставки напрямую с завода. Звоните прямо сейчас и задавайте интересующие Вас вопросы. Для подбора дополнительной комплектации свяжитесь с нашими специалистами

[Больше информации](#)



?????????? ??????
<https://auto-d.kz/>

Контакт: speztehnika (ТОО «Спецтехника»)

Тел.: +7 (7132) 74-11-74 (многоканальный)
(+7-701-879-39-91)

Нефтепромысловая техника - Передвижная парогенераторная установка ППУ



Трансмиссия: Механика

Год: 2015

Привод: полный

Тип двигателя: дизель

Установка ППУ предназначена для депарафинизации призабойной зоны скважин, удаления насыщенным паром гидратопарафиновых отложений в насосно-компрессорных трубах, резервуарах, арматуре и другом нефтепромысловом оборудовании при добыче нефти на промыслах. «Уральский Завод Спецтехники» – один из крупнейших заводов нефтепромыслового оборудования в СНГ. Пользуется хорошим спросом и популярностью среди нефтедобывающих, горнорудных и сервисных компаний Казахстана. Единственно качественный завод в своем сегменте. На сегодняшний день, завод выпускает более 120 моделей, среди них: АТЗ, ПАРМ, АРОК, КМУ, АРС, АНРВ, АДПМ, ППУ, АЦ, АЦПТ, АИС и многое другое. ТОО «Спецтехника» -официальный дилер, сотни реализованной техники, поставки напрямую с завода. Звоните прямо сейчас и задавайте интересующие Вас вопросы. Для подбора дополнительной комплектации свяжитесь с нашими специалистами

[Больше информации](#)



????????? ??????
<https://auto-d.kz/>

Контакт: speztexnika (ТОО «Спецтехника»)

Тел.: +7 (7132) 74-11-74 (многоканальный)
(+7-701-879-39-91)

Автоцистерны - Машина Вакуумная (МВ)



Трансмиссия: Механика

Год: 2015

Привод: полный

Тип двигателя: дизель

Производство: ООО «УЗСТ» г. Челябинск Предназначена для механизированного заполнения, транспортировки и выгрузки технических жидкостей плотностью до 1,0 т/м³. МВ представляет собой автомобильное шасси с размещенным на нем спецоборудованием: цистерна; вакуумная установка с приводом; электрооборудование. «Уральский Завод Спецтехники» – один из крупнейших заводов нефтепромышленного оборудования в СНГ. Пользуется хорошим спросом и популярностью среди нефтедобывающих, горнорудных и сервисных компаний Казахстана. Единственно качественный завод в своем сегменте. На сегодняшний день, завод выпускает более 120 моделей, среди них: АТЗ, ПАРМ, АРОК, КМУ, АРС, АНРВ, АДПМ, ППУ, АЦ, АЦПТ, АИС и многое другое. ТОО «Спецтехника» -официальный дилер, сотни реализованной техники, поставки напрямую с завода.

[Больше информации](#)



?????????? ??????
<https://auto-d.kz/>

Контакт: speztexnika (ТОО «Спецтехника»)

Тел.: +7 (7132) 74-11-74 (многоканальный)
(+7-701-879-39-91)

Автоцистерны - Автотопливозаправщик (АТЗ)



Трансмиссия: Механика

Год: 2015

Привод: полный

Тип двигателя: дизель

Производство: ООО «УЗСТ» г. Челябинск «Уральский Завод Спецтехники» – один из крупнейших заводов нефтепромышленного оборудования в СНГ. Пользуется хорошим спросом и популярностью среди нефтедобывающих, горнорудных и сервисных компаний Казахстана. Единственно качественный

[Больше информации](#)



????????? ??????
<https://auto-d.kz/>

Контакт: speztelnika (ТОО «Спецтехника»)

Тел.: +7 (7132) 74-11-74 (многоканальный)
(+7-701-879-39-91)

Автоцистерны - Автоцистерны пищевые (АЦПТ)



Трансмиссия: Механика

Год: 2015

Привод: полный

Тип двигателя: дизель

Производство: ООО «УЗСТ» г. Челябинск «Уральский Завод Спецтехники» – один из крупнейших заводов нефтепромышленного оборудования в СНГ. Пользуется хорошим спросом и популярностью среди нефтедобывающих, горнорудных и сервисных компаний Казахстана. Единственно качественный завод в своем сегменте

[Больше информации](#)



?????????? ??????
<https://auto-d.kz/>

Контакт: speztehnika (ТОО «Спецтехника»)

Тел.: +7 (7132) 74-11-74 (многоканальный)
(+7-701-879-39-91)

Нефтепромысловая техника - Вахтовый автобус (ВА)



Трансмиссия: Механика

Год: 2015

Привод: полный

Тип двигателя: дизель

на шасси Камаз, на 22/28/30 мест Производство: ООО «УЗСТ» г. Челябинск «Уральский Завод Спецтехники» – один из крупнейших заводов нефтепромыслового оборудования в СНГ. Пользуется хорошим спросом и популярностью среди нефтедобывающих, горнорудных и сервисных компаний Казахстана. Единственно качественный завод в своем сегменте

[Больше информации](#)



?????????? ??????
<https://auto-d.kz/>

Контакт: speztexnika (ТОО «Спецтехника»)

Тел.: +7 (7132) 74-11-74 (многоканальный)
(+7-701-879-39-91)

Нефтепромысловая техника - Мастерские передвижные (ПАРМ)



Трансмиссия: Механика

Год: 2015

Привод: полный

Тип двигателя: дизель

Мастерская предназначена для проведения ремонтно-восстановительных и сварочных работ. Состоит из базового шасси автомобиля и кузова-фургона с комплектом оборудования и рассчитана на эксплуатацию по общей сети дорог при температурах от минус 45 °С до плюс 40 °С, и относительной влажности воздуха до 80% при температуре плюс 15 °С.

[Больше информации](#)



Контакт: speztehnika (ТОО «Спецтехника»)

Тел.: +7 (7132) 74-11-74 (многоканальный)
(+7-701-879-39-91)

Мини-погрузчики - Bront 1000-Z



Производство ООО «Партнер», г.Челябинск Многофункциональный, универсальный мини-погрузчик 4х4 с дизельным двигателем мощностью 44(60) кВт, обладает грузоподъемностью 1000 (1500) кг при рабочем весе в 3000 кг. Максимальная высота выгрузки – от 2490 мм. до 3200 мм. Погрузчик Bront – обладает наилучшими характеристиками по сравнению с ведущими производителями мини погрузчиков, таких как Bobcat, МКСМ, Mustang. Bront 1000Z - сочетание высокой маневренности, скорости, надежности и многофункциональности в одном погрузчике. Bront - универсальный помощник, помогающий выполнять работы различной сложности. Погрузчик может быть оборудован следующими видами сменных насадок: погрузочный ковш, ковш 4-в-1, буровая установка, бетономешалка, паллетные вилы, экскаватор, газонокосилка, плуг, культиватор, снегоуборщик, поворотный отвал, гидромолот, траншеекопатель, коммунальная щетка и т.д. Поставки напрямую с завода.

[Больше информации](#)



?????????? ??????
<https://auto-d.kz/>

Контакт: speztexnika (ТОО «Спецтехника»)

Тел.: +7 (7132) 74-11-74 (многоканальный)
(+7-701-879-39-91)

Мини-погрузчики - Bront 1500-Z



Производство ООО «Партнер», г. Челябинск Многофункциональный, универсальный мини-погрузчик с дизельным двигателем мощностью 60(80) кВт, обладает грузоподъемностью 1500 кг при рабочем весе в 3000 кг. Максимальная высота выгрузки до 3200 мм. Погрузчик Bront – обладает наилучшими характеристиками по сравнению с ведущими производителями мини погрузчиков, таких как Bobcat, МКСМ, Mustang. Bront 1500-Z - сочетание высокой маневренности, скорости, надежности и многофункциональности в одном погрузчике. Bront - универсальный помощник, помогающий выполнять работы различной сложности. Погрузчик может быть оборудован следующими видами сменных насадок: погрузочный ковш, ковш 4-в-1, буровая установка, бетономешалка, паллетные вилы, экскаватор, газонокосилка, плуг, культиватор, снегоуборщик, поворотный отвал, гидромолот, траншеекопатель, коммунальная щетка и т.д. Поставки напрямую с завода.

[Больше информации](#)



?????????? ??????
<https://auto-d.kz/>

Контакт: speztehnika (ТОО «Спецтехника»)

Тел.: +7 (7132) 74-11-74 (многоканальный)
(+7-701-879-39-91)

Фронтальные погрузчики - АМКОДОР 342С4



Погрузчик фронтальный одноковшовый АМКОДОР 342С4 Производство: холдинг «АМКОДОР», г.Минск, Беларусь. Это многоцелевая машина среднего класса - вместе с быстросменными рабочими органами представляет собой комплекс высокопроизводительного оборудования, способный в любое время года быстро, качественно и эффективно осуществлять множество работ в гражданском и дорожном строительстве, коммунальных службах, сельском и лесном хозяйстве. Оснащен гидравлическим быстросменным устройством, которое позволяет сменить рабочие органы за 1-2 минуты без выхода оператора из кабины. Грузоподъемность – 3800 кг, объем ковша – 2,3м³. Масса эксплуатационная – 11,800кг, трансмиссия – гидромеханическая.

[Больше информации](#)



Контакт: speztexnika (ТОО «Спецтехника»)

Тел.: +7 (7132) 74-11-74 (многоканальный)
(+7-701-879-39-91)

Погрузчики универсальные - АМКОДОР 527



Тип двигателя: дизель

Погрузчик универсальный с телескопической стрелой АМКОДОР 527 Производство холдинг «АМКОДОР», г.Минск, Беларусь. Телескопический погрузчик АМКОДОР 527, несмотря на малые габариты очень функционален. Он используется при монтажных работах, при погрузке-выгрузке штучных, кусковых и сыпучих грузов. Существенно расширяет сферу применения такой техники сменные рабочие органы, которыми комплектуется шасси. Погрузчик с телескопической стрелой, высота которой достигает 7 м, оснащен гидрообъемной трансмиссией, выполненной на основе двухступенчатой КП и гидравлических аппаратов DANFOSS. Благодаря современному дизайну, высокой маневренности и комфортабельной кабине, АМКОДОР 527 по праву заслуживает свою популярность.

[Больше информации](#)



Контакт: Александр (Машиностроительный
холдинг Pride)

+77051582853

Фронтальные погрузчики - ZL946



Грузоподъемность, кг 3200 Объем ковша, м³ 1,8 Минимальный радиус разворота, мм 6000
Высота выгрузки, мм 3700 Вылет стрелы, мм 1200 Габаритные размеры, мм 7000*2150*3100
Модель двигателя 6102т Мощность двигателя, кВт 93 Номинальная частота вращения, об/мин
2400 Вес, кг 8500

[Больше информации](#)



Контакт: Александр (Машиностроительный
холдинг Pride)

+77051582853

Фронтальные погрузчики - ZL940



Грузоподъемность, кг 3200 Объем ковша, м3 1,4 Минимальный радиус разворота, мм 6000
Высота выгрузки, мм 3700 Вылет стрелы, мм 1180 Габаритные размеры, мм 6600*2100*2950
Модель двигателя 4108т Мощность двигателя, кВт 80 Номинальная частота вращения, об/мин
2400 Вес, кг 6500

[Больше информации](#)



Контакт: Александр (Машиностроительный
холдинг Pride)

+77051582853

Фронтальные погрузчики - ZL936



Грузоподъемность, кг 3200 Объем ковша, м3 1,2 Минимальный радиус разворота, мм 4500
Высота выгрузки, мм 3600 Вылет стрелы, мм 1100 Габаритные размеры, мм 6400*2100*2950
Модель двигателя 4108 Мощность двигателя, кВт 60 Номинальная частота вращения, об/мин
2400 Вес, кг 6300

[Больше информации](#)



Контакт: Александр (Машиностроительный
холдинг Pride)

+77051582853

Фронтальные погрузчики - ZL930



Грузоподъемность, кг 2500 Объем ковша, м3 1,2 Минимальный радиус разворота, мм 4500
Высота выгрузки, мм 3300 Вылет стрелы, мм 1000 Габаритные размеры, мм 5850*2000*2900
Модель двигателя 4102 Мощность двигателя, кВт 60 Номинальная частота вращения, об/мин
2400 Вес, кг 5300

[Больше информации](#)



Контакт: Александр (Машиностроительный
холдинг Pride)

+77051582853

Фронтальные погрузчики - ZL928



Грузоподъемность, кг 2300 Объем ковша, м3 0,8 Минимальный радиус разворота, мм 4500
Высота выгрузки, мм 3300 Вылет стрелы, мм 950 Габаритные размеры, мм 5800*1850*2850
Модель двигателя 4102 Мощность двигателя, кВт 51 Номинальная частота вращения, об/мин
2400 Вес, кг 4800

[Больше информации](#)



Контакт: Александр (Машиностроительный
холдинг Pride)

+77051582853

Погрузчики вилочные - ZL926 A



Грузоподъемность, кг 1800 Высота подъема груза 1930 Минимальный радиус разворота, мм 4500
Наклон мачты/каретки (вперед) 0 8 Наклон мачты/каретки (назад) 0 14 Габаритные размеры
(длина, ширина, высота), мм 4170*1840*1190 Модель двигателя Yunquei 490 Мощность
двигателя, кВт 39 Номинальная частота вращения, об/мин 2650 Вес, кг 3300 Вилы (длина,
ширина, толщина), мм 1120*125*40

[Больше информации](#)



?????????? ???????

<https://auto-d.kz/>

Контакт: Александр (Машиностроительный
холдинг Pride)

+77051582853

Погрузчики вилочные - SY20



Грузоподъемность, кг 2000 Высота подъема груза 1930 Минимальный радиус разворота, мм 2170
Наклон мачты/каретки (вперед) 0 6 Наклон мачты/каретки (назад) 0 12 Габаритные размеры
(длина, ширина, высота), мм 2702*1225*1420 Модель двигателя L28M Мощность двигателя, кВт
20 Номинальная частота вращения, об/мин 2100 Вес, кг 2800 Вилы (длина, ширина, толщина),
мм 1070*125*40

[Больше информации](#)